

dwsitepro.com



Dave White's

SiteProTM

CATALOGO DE PRODUCTOS



EDICION I LATINOAMÉRICA

EQUIPOS Y ACCESORIOS TOPOGRÁFICOS

GAMMON REEL

David White

SITEGEAR



**SALAMANDER
SERIES**



	KS ROTATIVO		LÁSERES ROTATIVOS SERIE LR			
	KS 100H	KS 100HV	LR 410H	LR 430HDV	LR 420HV-G	LR 422GR
Precisión de Nivelación	±3 mm	±3 mm	±1,8 mm	±1,8 mm	±2,25 mm	±2,25 mm
Tipo de Nivelación	Electrónico, ± 4°	Electrónico, ± 4°	Electrónico, ± 4°	Electrónico, ± 4°	Electrónico, ± 4°	Electrónico, ± 4°
Rango de Trabajo (dia.)						
sin Detector	---	---	---	20 m	80 m	20 m
con Detector	300 m	300 m	900 m	900 m	400 m	400 m
Funciones						
Pendiente/Grado	Doble pendiente, ± 8.0%	Doble pendiente, ± 8.0%	Pendiente simple, ± 7.0%	Pendiente simple, ± 7.0%	Pendiente simple, ± 7.0%	Grado de dual: +7%, -7%
Exploración	---	0°, 15°, 45°, 90°	0°, 15°, 45°, 90°	0°, 15°, 45°, 90°	0°, 15°, 45°, 90°	0°, 15°, 45°, 90°
Alerta de Altura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Velocidad(s) de rotación	600 rpm	150, 300, 600 rpm	400, 800, 2000 rpm	400, 800, 2000 rpm	400, 800, 2000 rpm	400, 1000, 2000 rpm
Fuente de Alimentación	Alcalina 4-C	Alcalina 4-C	Alcalina 4-C	Paquete de baterías alcalinas 4-C y de litio	Paquete de baterías alcalinas 4-C y de litio	Paquete de baterías alcalinas 4-C y de litio
Medio ambiente	IP 54, resistente al agua/polvo	IP 54, resistente al agua/polvo	IP 54, resistente al agua/polvo	IP 54, resistente al agua/polvo	IP 54, resistente al agua/polvo	IP 54, resistente al agua/polvo



Estos productos láser están hechos bajo las clasificaciones láser Clase 2M o 3R. Consulte las etiquetas de advertencia del producto para la clasificación y salida láser reales.

APLICACIONES

- Nivelación, control de elevaciones, construcciones de concreto
- Instalación de cubiertas, piscinas, falsos techos, pisos
- Excavación, excavación de bases, sistemas sépticos



*El detector puede ser diferente al mostrado.

KS 100H

LÁSER ROTATIVO HORIZONTAL BÁSICO

Hágalo simple con el láser rotativo autonivelante electrónico horizontal KS 100H para aplicaciones de nivelación precisas, ideal para uso en exteriores.

- Operación de botón, fácil de usar
- Precisión de nivelación de ±3,0 mm a 30 m
- Rango de trabajo de hasta 300 m
- Autonivelación electrónica
- Pendiente de eje doble (± 8%) para aplicaciones de pendiente simple
- El Sistema Anti-Desvío alerta al usuario cuando el láser ha sido alterado o se ha desviado
- La carcasa cerrada del rotor mantiene el láser a salvo de las condiciones adversas del lugar de trabajo



Código

KIT ESTÁNDAR
27-KS100H

Qué Está Incluido?

Láser rotativo KS 100H, detector con soporte, compartimento de baterías alcalinas, baterías, estuche, guía del usuario

APLICACIONES

- Nivelación, control de elevaciones, construcciones de concreto, bases, cimientos
- Estimación de corte y relleno
- Pendiente manual
- Instalación de cubiertas, piscinas, techos falsos, pisos
- Excavación, excavación de bases, sistemas sépticos



*El detector puede ser diferente al mostrado.

KS 100HV

LÁSER ROTATIVO HORIZONTAL/VERTICAL

- Autonivelación electrónica horizontal y vertical
- Ideal para exteriores
- Operación de botón, fácil de usar
- Precisión de nivelación de ± 3,0 mm a 30 m
- Rango de trabajo de hasta 300 m
- Pendiente de eje doble (± 8%) para aplicaciones de pendiente simple
- El Sistema Anti-Desvío alerta al usuario cuando el láser ha sido alterado o se ha desviado
- La carcasa cerrada del rotor mantiene el láser a salvo de las condiciones adversas del lugar de trabajo



Código

KS 102HV /KIT ESTÁNDAR
27-KS100HV

Qué Está Incluido?

Láser rotativo KS 100HV, detector láser con soporte, montaje universal, objetivo magnético, gafas, kit de batería recargable/cargador, baterías alcalinas de 4-C, estuche de transporte, guía del usuario



Los láseres rotativos de la serie LR tienen garantía limitada de dos (2) años. La serie KS de láseres rotativos tienen garantía limitada de un (1) año. A menos que se especifique lo contrario, los accesorios incluyen una garantía limitada de 90 días.

APLICACIONES

- Nivelación, control de elevaciones, construcciones de concreto, bases, cimientos
- Estimación de corte y relleno
- Pendiente manual
- Instalación de cubiertas, piscinas, techos falsos, pisos
- Excavación, excavación de bases, sistemas sépticos



*El detector puede ser diferente al mostrado.

LR 410H LÁSER ROTATIVO HORIZONTAL

- Precisión de nivelación de $\pm 1,8$ mm a 30 m
- Rango de trabajo de 900 m de diámetro con detector
- Diseño ergonómico y compacto con botón de operación
- Velocidad de rotación extremadamente alta - hasta 2,000 rpm - ajustable
- Auto nivelación electrónica
- Eje simple $\pm 7.0\%$ de pendiente

Código

Qué Está Incluido?

LR 410H /KIT ESTÁNDAR
27-LR410H

LR 410H láser rotativo, detector con soporte, baterías alcalinas, estuche, guía del usuario



Clase 2M

APLICACIONES

- Interior y exterior, de ligera a mediana comercial, construcción residencial
- Nivelación, alineación y cuadratura
- Comprobación de elevaciones, bases, cimientos
- Cuadra y alinea paredes, particiones y esquinas
- Instalación de techos y pisos



*El detector puede ser diferente al mostrado.

LR 430HDV LÁSER ROTATIVO EN 3D

- Precisión de nivelación de $\pm 1,8$ mm a 30 m
- Rango de trabajo hasta 900 m
- Velocidad de rotación extremadamente alta
- Tres cabezas rotativas integradas
- Diseño ergonómico y compacto con un solo botón de operación
- Múltiple escaneo de ángulos, posicionamiento del haz de luz y velocidades de rotación variables
- Eje simple $\pm 7.0\%$ de pendiente

Código

Qué Está Incluido?

LR 430HDV /KIT ESTÁNDAR
27-LR430HDV

LR 430HDV láser rotativo, detector láser, remoto, montaje universal, objetivo magnético, gafas, kit de baterías recargables/cargador, baterías alcalinas 4-C, estuche de transporte, guía del usuario



Clase 2M

APLICACIONES

- Interiores y exteriores, de ligera a mediana comercial, construcción residencial
- Nivelación, control de elevaciones, construcciones de concreto, bases, cimientos
- Trabajo básico de pendientes, entradas de vehículos, rampas
- Instalación de techos y pisos



*El detector puede ser diferente al mostrado.

LR 420HVG LÁSER ROTATIVO DUAL HAZ DE LUZ VERDE

- Precisión de nivelación: 2,4 mm a 30 m
- Rango de trabajo de hasta 400 m
- Velocidad de rotación extremadamente alta de hasta 2,000 rpm proyectando líneas visibles
- Eje simple $\pm 4^\circ$ de pendiente
- Dos cabezales rotativas integradas en 520 nm diodos
- Diseño ergonómico y compacto con un solo botón de operación
- Múltiple escaneo de ángulos, posicionamiento del haz de luz, velocidades de rotación variables

Código

Qué Está Incluido?

LR 420HVG /KIT INTERIOR/EXTERIOR
27-LR420HVG

LR 420HVG-G láser rotativo, detector láser, remoto, montaje universal, objetivo magnético, gafas, kit de baterías recargables/cargador, baterías alcalinas 4-C, estuche de transporte, guía del usuario



Clase 2M

APLICACIONES

- Exterior, light to medium commercial, residential construction
- Leveling, checking elevations, concrete forms, footings, foundations
- Slope/grade work, driveways, ramps



*El detector puede ser diferente al mostrado.

LR 422GR LÁSER ROTATIVO DE DOBLE MARCADO

- Grado de marcación dual ($\pm 7\%$) en ambos ejes
- Precisión de nivelación: 2,4 mm a 30 m
- Rango de trabajo de hasta 400 m
- Operación sencilla través de controles en el equipo o por control remoto
- Velocidad de rotación extremadamente alta de hasta 2,000 rpm proyectando líneas visibles
- Sistema de alerta inteligente H.I. previene cuando el láser ha sido alterado o desviado (ADS)

Código

Qué Está Incluido?

LR 422GR /KIT ESTÁNDAR
27-LR422GR

LR 422GR láser rotativo, detector láser, remoto, objetivo magnético, gafas, kit de baterías recargables/cargador, baterías alcalinas de 4-C, estuche portátil, guía del usuario



Clase 2M



Estos productos láser están hechos bajo las clasificaciones láser Clase 2M o 3R. Consulte las etiquetas de advertencia del producto para la clasificación y salida láser reales.



Los láseres rotativos de la serie LR tienen una garantía limitada de dos (2) años. A menos que se especifique lo contrario, los accesorios tienen una garantía limitada de 90 días.